

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

обустранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 06 » ноября 2014 г.

г. Ржев

№ 349

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве

Коротаева Марина Вячеславовна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 405 от 28.10.2014 г. в отношении
**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Зубцовская
центральная районная больница» (ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»).**

Юридический адрес: 172332 Тверская обл, г. Зубцов, ул. Дружбы, д. 17.

ОГРН 1026901849193;

ИНН 6923000804;

КПП 692301001.

Законный представитель ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ» - главный врач Соколова Татьяна Алексеевна (паспорт
28 04 219320 выдан 18.09.2003 г. Зубцовским РОВД Тверской области) на основании Постановление
Главы Зубцовского района № 231 от 06.08.1996 г.

по ст. 14.4 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ВЫЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

28.10.2014 года в 16 часов 00 минут, установлено, что при проведении плановой выездной проверке
структурных подразделений ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»: Клинико-диагностической лаборатории, автоклавной, место
расположения г. Зубцов, ул. Дружбы д. 17., 08.10.2014 г. в 12.00 часов; прачечной, дезкамеры, скорой медицинской
помощи место расположения г. Зубцов, ул. Дружбы д. 17, стр. 3. 08.10.2014 г. в 12.00 часов; терапевтического
отделения, хирургического отделения, поликлиники, пищеблока, место расположения г. Зубцов, ул. Дружбы д. 17.
13.10.2014 г. в 15.00 часов; Погосельского кабинета врача общей практики по адресу: Тверская область, Зубцовский
район, село Погорелое Городище, ул. Садовая, д. 32а; Старо- устиновского фельдшерско- акушерского пункта по
адресу: Тверская область, Зубцовский район, д. Старое Устиново, ул. Центральная, д 11; 06.10.2014 г. в 12.00 часов;
Княжегорского кабинета врача общей практики по адресу: Тверская область, Зубцовский район, село Князьи Горы,
ул. Центральная, д. 33; Раковского фельдшерско- акушерского пункта по адресу, Тверская область, Зубцовский район,
д. Руденко д. 12, 06.10.2014 г. в 15.00 часов; Никольское фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Тверская
область, Зубцовский район, д. Никольское, ул. Центральная, 08.10.2014 г. в 12.00 часов; Рыльцевского фельдшерско-
акушерского пункта по адресу: Тверская область, Зубцовский район, д Рыльцево, 08.10.2014 г. в 15.00 часов;
Игнатовского фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Тверская область, Зубцовский район, д. Игнатово, ул
Заречная, д 33, 08.10.2014 г. в 12.00 часов; Коробинского фельдшерско- акушерского пункта по адресу: Тверская
область, Зубцовсий район, д Малое Коробино, ул. Школьная, 08.10.2014 г. в 12.00 часов; инфекционного отделения,
ПИТ, детского отделения, приёмного отделения место расположения г. Зубцов, ул. Дружбы д. 17., г. Зубцов, ул.
Дружбы д. 17., 15.10.2014 г. в 15.00 часов; бактериологической лаборатории, стоматологической службы, помещения
для хранения вакцин место расположения г. Зубцов, ул. Дружбы д. 16., 16.10.2014 г. в 13.00 часов; юридический адрес
ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»: г. Зубцов, ул. Дружбы д. 17., на основании распоряжения начальника территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве Коротаевой М.В. № 156 от 23.09.2014 г.
обнаружены нарушения: Нарушения санитарного законодательства, выявленные при проведении плановых
контрольно--надзорных мероприятий ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ», выявлены нарушения СанПиН 2.1.3.2630 – 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
а именно:

По отделениям ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»:

Нарушения по освещённости:

пункт 7.5. п.1. - По результатам измерения искусственной освещённости от 06.10.2014 г. установлено, что
общая освещённость в процедурном кабинете терапевтического отделения составила в точке №9 210 лк, в точке
№10 115 лк (гигиенический норматив 500 лк.); в процедурном кабинете хирургического отделения составила 347,6 лк
(гигиенический норматив 500 лк), в перевязочной хирургического отделения 233 лк (гигиенический норматив 500 лк);
в процедурной рентгенологического кабинета поликлиники 47 лк (гигиенический норматив 100 лк); в пультовой
рентгенологического кабинета поликлиники 34 лк (гигиенический норматив 50 лк); в процедурном кабинете детского
отделения составила в точке №5 - 136 лк, в точке №6 - 61,8 лк (гигиенический норматив 500 лк) ниже нормативной,
нарушен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому
освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Протокол
лабораторных исследований №Г.668 от 06.10.2014 г. прилагается.

Нарушения при проверке помещений для приёма поступающих больных

15.10.2014 г. в 15.00 часов :

п.4.2., р.1. - В приёмной в одном месте отвалилась плитка на стене площадью до 2,5 м² не легкодоступна для влажной уборки и дезинфекции; В помещениях для приёма поступающих больных на стенах местами покраска потрескалась, отвалилась, на канализационных трубах покраска потрескалась, местами отвалилась не легкодоступны для влажной уборки и дезинфекции.

Нарушения при проверке клинично-диагностическая лаборатория.

08.10.2014 г. в 12.00 часов:

п.4.2; 4.3., раздел 1 - Линолеум в помещениях кабинет врачей-лаборантов имеет дефекты, щели, швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны.

При проверке стоматологической службе

16.10.2014 г. в 13.00 часов установлено:

п. 4.2 раздел 1 - Требуется ремонт потолка в терапевтическом кабинете стоматологической службы, на потолке покраска местами потрескалась, отстала;

п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: тумбочка где установлены ёмкости для дезинфекции медицинских отходов не гладкая, местами облицовка отстала.

При проверке хирургического отделения

13.10.2014 г. в 15.00 часов в перевязочной:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - Краска на оконных рамах шелушится, местами отпала, не возможно проведение качественной текущей и генеральной уборки, линолеум с разрывами, нарушен п. 4.2.; 4.3., р.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 .

п. 6.2., р. 1 - Отшелушилась краска с батареи отопления.

п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: медицинский шкаф для хранения лекарственных препаратов, медицинский шкаф для хранения нестерильного инструментария не гладкая, местами облицовка отстала.

В палате № 1:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - На стене в 1 месте осыпалась краска до 0,5 м², на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

- п. 6.2., р. 1 - на батареях краска местами стёрлась.

В палате № 2:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

- п. 6.2., р. 1 - на батареях краска местами стёрлась.

В палате № 3:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - на стенах местами осыпалась покраска, на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

- п. 6.2., р. 1 - на батареях краска местами стёрлась;

- п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: на тумбочках поверхность не гладкая, местами облицовка отстала.

В палате № 4:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - на потолке и стенах местами осыпалась покраска, на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

- п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: на тумбочках поверхность не гладкая, местами облицовка отстала.

В палате № 5:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - на потолке и стене выше окна осыпалась покраска, на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

В палате № 6:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 - на потолке и стенах местами осыпалась покраска, на подоконниках, оконных рамах покраска потрескалась, местами осыпалась;

В мужском туалете для пациентов:

- п. 4.2.; 4.3., р.1 – требуется ремонт мужского туалета, на потолке и стенах местами осыпалась покраска, отстала плитка на подоконниках, потрескалась и местами осыпалась покраска труб, на оконной раме покраска потрескалась, местами осыпалась;

- п. 11.15. - В помещении для сбора грязного белья хирургического отделения отсутствует вентиляция, нет электроосвещения, отсутствует моечная раковина – т.е. помещение не оборудовано должным образом для сбора и хранения грязного белья.

- п. 11.20., р.1 – не обеспечена обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей после выписки каждого больного в хирургическом отделении, обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки 356 больных за 9 месяцев 2014 года проведена 1 раз.

В ПИТ 15.10.2014 г. в 15.00. часов установлено:

п.2.32 р. 2 – в процедурной не сделана отметка о дате и времени накрытия стерильного лотка, нет отметки вскрытия стерильного бикса.

В детском отделении в 15.10.2014 г. в 15.00 часов:

п. 11.5 р. 1 – В детском отделении уборочного инвентаря недостаточно, выделен не для всех функциональных помещений, ветоши для уборки туалета персонала нет;

п. 4.2 раздел 1 – В туалете требуется ремонт потолка, на потолке в месте где проходят трубы, подтёки на площади до 0,5 м², в ванной комнате на стене и потолке местами отслаивалась побелка;

п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: тумбочка где установлены ёмкости для дезинфекции медицинских отходов, шкаф для одежды, не гладкая, местами облицовка отстала.

п.п. 11.11.; 11.5. - Уборочный инвентарь полубокса №2 представлен одной шваброй, используется для уборки полубокса и туалета, хранится в полубоксе, специального шкафа нет.

В Инфекционном отделении 15.10.2014 г. в 15.00 часов установлено:

п.4.2,4.3,4.5,11.14,11.9. - Помещения боксов нуждаются в проведении косметического текущего ремонта - краска на оконных рамах шелушится, местами отпала, линолеум порван, имеет многочисленные дефекты, в туалетах глазурованная плитка отпала, не возможно проведение качественной дезинфекции, помещения санпропускника требуют ремонта; на трубах местами потрескалась покраска, местами осыпалась;

п. 6.2. - Отшелушилась краска с батареи отопления;

п. 7.5,7.7. - В ваннных комнатах во всех боксах отсутствует свет;

п. 5.1. - В боксе №7 сливной бачёк в туалете не функционирует.

п.6.18. - В инфекционном отделении вытяжные вентиляционные системы не оборудованы устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.

В терапевтическом отделении 13.10.2014 г. в 15.00 ч. установлено:

р.1 п. 4.2.- в процедурном кабинете на полу в линолеуме имеются дефекты, разрывы, в палате №1 на полу в линолеум разошёлся по шву, не спаян, на стенах местами потрескалась покраска, местами не гладкие, требуется покраска, местами отвалилась штукатурка, не легкодоступны для влажной уборки; в палате №2 на потолке местами потрескалась побелка; в палате №4 потолке требует побелки, на стене околomoечной раковины отвалилась краска, в палате №7 требуется побелка потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в палате №8 требуется побелка потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в помещении для персонала требуется покраска потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в сестринской комнате требуется побелка потолка.

р. 1 п.11.15. - в терапевтическом отделении помещение для временного хранения грязного белья отсутствует, временное хранение грязного белья в санитарной комнате;

п. 8.8. раздел 1 – в процедурной поверхность тумбочки не гладкая, местами отвалилась облицовка, имеются неровности, в палатах № 1; №8 на тумбочках и стульях потрескалась облицовка, местами отвалилась, имеются неровности.

п. 10.2.3. вместимость палат № 1; №2; №3; №4; №7; №8 более 4-х коек, в палатах установлено по 6 коек.

п. 6.2., р. 1 - на батареях краска местами стёрлась;

п.11.15, р.1 - Грязное бельё хранится в маркированных бачках в санитарной комнате, временного помещения для хранения нет;

п. 11.20., р.1 – не обеспечена обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей после выписки каждого больного в терапевтическом отделении, обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки 513 больных за 9 месяцев 2014 года проведена 1 раз.

Поликлиника 13.10.2014 г. в 15.00 часов установлено

Процедурный кабинет взрослой поликлиники

р.1 п. 4.2; 4.4. Косметический ремонт проведен около 10 лет назад. Краска на стенах, потолках имеет серый цвет от давности, в дезинфекционной на стенах трещины, покрытие - линолеумное, требует замены из-за имеющихся дефектов (заломы, щели).

р.1 п.5.4 отсутствует электроводонагреватель в качестве резервного источника горячего водоснабжения

р.1п. 3.3; р.1п.2.1 нарушения принципа поточности «чистых» и «грязных» производственных процессов. Стол для хранения стерильного материала установлен у входа в дезинфекционную, что не исключает возможность контаминации изделий мед. назначения.

Прививочные кабинеты детской консультации и взрослой поликлиники

р.1 п.5.4 отсутствует электроводонагреватель в качестве резервного источника горячего водоснабжения

Кабинет дерматовенеролога

р.1 п.4.2 ветхие рамы, требуют замены.

р. II п.2.34 не представлен полный перечень стерилизуемых изделий в документации по стерилизации

р. II п.2.1 стерильный стол установлен вплотную к стене и манипуляционному столу и открытой тумбочки; на 2-ой полке манипуляционного стола установлены емкости с дезинфекционным раствором - что не исключает контаминацию стерильного материала при отпуске процедур.

р.1 п. 8.2; 8.8 в кабинете установлена старая мебель - тумбочки с щербинами, без дверцев, рабочие столы, пеленальник не имеют гигиенического покрытия, расставлена без учета санитарных разрывов.

р. II п.1.3; ветошь, использованная для дезинфекции твердого оборудования, не сброшена в дезинфекционный раствор (хранится в сухой емкости)

Хирургический кабинет взрослой поликлиники

р.1 п.4.2.;4.4. образовались трещины в стене у окна в перевязочной, подсобном помещении, сколы в плитке

р. II. п.2.4 в работе используются лотки с проявлением ржавчины, требуют замены

р. II п.2.1 на стерильной рабочей поверхности с мягким материалом пинцет для взятия стерильного материала с укладки хранится внутри укладки и полностью накрыт стерильной пленкой. Вторая полка на манипуляционном столе со стерильной рабочей поверхностью заставлена подсобным материалом.

р. II п.2.34 не проставлен полный перечень стерилизуемых инструментов в журнале контроля воздушной и паровой стерилизации.

р.1 п. 8.2; 8.8 в подсобном помещении рабочие столы старые, с трещинами, сколами, накрыты клеенками.

Шкаф для хранения подсобного материала с открытыми полками.

Кабинет фиброгастроскопии.

р.1 п. 8.2; 8.8 в бытовом помещении - на стене отслоение масляной покраски, штукатурки и плитки; в манипуляционной отслоение плитки на стене, на полу дыры у отопительных труб, трубы ржавые; требуют замены рама, не открывается, темная покраска.

р.п. п.5.4 отсутствует электроводонагреватель

р.п. п. 8.2; 8.8 в бытовом помещении: шкаф для хранения спец.одежды без дверей, требует ремонта или замены; в манипуляционной стол для хранения аппаратуры и манипуляционный стол накрыты клеенкой, так как имеют трещины, зазоры, выбоины

р.п. п.2.34 не представлен полный перечень стерилизуемых изделий в документации по стерилизации нарушения СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»:

п.3.4;3.11;3.9 в помещении манипуляционной отсутствует отдельная раковина для мойки рук персонала. В моечно- дезинфекционной нет раковины в «чистой» зоне для ополаскивания изделий медицинского назначения после дезинфекции. Что свидетельствует об отсутствии строго функционального разграничения «грязной» и «чистой» зон, не исключает скрещивания производственных потоков.

п.4.4.12 эндоскоп после прохождения дезинфекции высокого уровня хранится в стерильном чехле совместно с неиспользуемой аппаратурой кабинета (на открытой стойке, частично накрытой простыней).

Автоклавная ЦРБ выявленные нарушения 08.10.2014 г. в 12.00 часов:

р.п. п. 4.2.- на стенах местами потрескалась покраска, местами отвалилась, стены не гладкие, на полу местами нет плитки, оконная рама и подоконник требует покраски, краска потрескалась, местами осыпалась;

п. 8.8. раздел 1 – на столах поверхность не гладкая, местами отвалилась облицовка, имеются неровности.

Отделение скорой и неотложной медицинской помощи 08.10.2014 г. в 15.00 часов:

р.п. п. 4.2.- в туалете на стенах местами нет плитки, на трубах потрескалась краска, в коридоре покраска местами потрескалась, местами отвалилась;

п. 11.5 р. 1 – в отделении скорой помощи уборочного инвентаря недостаточно, швабра для уборки помещений не промаркирована.

Микробиологическая лаборатория 16.10.2014 г. в 13.00 часов

р.п. п. 4.2.-в - в лаборатории в коридоре местами плитка выпукла, отслоилась, покраска местами потрескалась, отстала.

Пищеблок ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»

п. 14.9. подсчет пищевой ценности диет имеется; при суммировании химического состава блюд и пищевой ценности блюд за сутки калорийность блюд не соответствует нормативным требованиям (намного меньше);

п. 14.13. на момент проверки в бракеражном журнале готовых блюд записываются не все приемы пищи (иногда отсутствует запись о бракераже завтрака, ужина);

п. 14.4. нарушена поточность технологических процессов изготовления блюд (сырая куриная продукция выдается на сутки и заносится для хранения через горячий цех в помещение для подготовки документов, затем готовится в горячем цехе, тем самым происходит встреча сырья и готовых продуктов);

п. 14.2. отсутствует отдельная моечная раковина для мытья и обработки овощей сырых в сыром цехе;

п. 14.10. для обработки яиц имеются 3 промаркированных емкости, которые хранятся и обрабатываются в горячем цехе, что недопустимо;

п. 14.2. на участке моечной кухонной посуды установлена 1 бытовая ванна; ванна ржавая, старая, требует замены;

п. 14.5. журнал бракеража поступающего сырья ведется, не по форме (отсутствует информация о сертификате на продукт, сроке годности и дате изготовления);

п. 14.2. требуется проведение косметического ремонта помещений пищеблока: в раздевалке для персонала (потолки и стены покрыты плесневым грибом (черные); в помещении для хранения уборочного инвентаря (потолок покрыт плесневым грибом); в складском помещении для хранения пищевых продуктов канализационный стояк открыт без короба; в складском помещении для хранения овощей (плитка со стен частично отколота); в сыром цехе (на потолке штукатурка отшелушивается, потолки частично черные, оконные откосы в плесневом грибе);

п. 14.2. для хранения сыпучих пищевых продуктов имеются тазы с маркировкой «использовать для непищевых продуктов».

Прачечная ЦРБ 08.10.2014 г. в 15.00 часов выявлены нарушения СанПиН 2.1.2.2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

п. 6.4. р. 1 - Приточно-вытяжная вентиляция находится в нерабочем состоянии;

4.2 раздел 1 - Помещения гладильной совмещённой с сушилкой белья, помещение для персонала требуют ремонта, местами осыпалась покраска, имеется местами трещины

СанПиН 2.1.2.2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

п. 4.9 - В прачечной работает 1 человек (прачка – Надежда Павловна Смирнова) – личная медицинская книжка отсутствует, медицинский осмотр не пройден, гигиеническое обучение не пройдено.

Дезинфекционная камера 08.10.2014 г. в 15.00 часов выявлены нарушения:

4.2 раздел 1 – помещения требуют текущего ремонта, побелки, местами на стенах имеются места с отвалившейся покраской.

Погорельский кабинет врача общей практики 06.10.2014 г. в 12.00 ч.

п. 2.13., р.1 – территория ВОП не ограждена;

п. 4.2. р.1 – в коридоре на 1 и 2 этажах на полу линолеум разошёлся по швам, не спаян, в туалете для больных на панелях плитки нет на площади до 1,5 м², на полу плитка местами отстала, имеются щели, требуется побелка потолка, в стоматологическом кабинете на рамах краска местами потрескалась, осыпалась, в туалете персонала требуется побелка, побелка местами осыпалась, на полу плитка местами отвалилась, между плитками щели;

п. 5.6. , р.1 - Отсутствуют смесители с локтевым;

п. 2.32 р. 2 – не сделана отметка о сроке хранения стерилизованного материала, указана дата стерилизации, время стерилизации не указано;

п.п. 11.11.; 11.5. - Уборочный инвентарь полубокса №2 представлен одной шваброй, используется для уборки полубокса и туалета, хранится в полубоксе, специального шкафа нет.

В Инфекционном отделении 15.10.2014 г. в 15.00 часов установлено:

п.4.2,4.3,4.5,11.14,11.9. - Помещения боксов нуждаются в проведении косметического текущего ремонта - краска на оконных рамах шелушится, местами отпала, линолеум порван, имеет многочисленные дефекты, в туалетах глазурованная плитка отпала, не возможно проведение качественной дезинфекции, помещения санпропускника требуют ремонта; на трубах местами потрескалась покраска, местами осыпалась;

п. 6.2. - Отшелушилась краска с батареи отопления;

п. 7.5,7.7. - В ваннных комнатах во всех боксах отсутствует свет;

п. 5.1. - В боксе №7 сливной бачёк в туалете не функционирует.

п.6.18. - В инфекционном отделении вытяжные вентиляционные системы не оборудованы устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.

В терапевтическом отделении 13.10.2014 г. в 15.00 ч. установлено:

р.1 п. 4.2.- в процедурном кабинете на полу в линолеуме имеются дефекты, разрывы, в палате №1 на полу в линолеум разошёлся по шву, не спаян, на стенах местами потрескалась покраска, местами не гладкие, требуется покраска, местами отвалилась штукатурка, не легкодоступны для влажной уборки; в палате №2 на потолке местами потрескалась побелка; в палате №4 потолке требует побелки, на стене околочной раковины отвалилась краска, в палате №7 требуется побелка потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в палате №8 требуется побелка потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в помещении для персонала требуется покраска потолка, на рамах и подоконниках краска потрескалась, местами осыпалась, в сестринской комнате требуется побелка потолка.

р. 1 п.11.15. - в терапевтическом отделении помещение для временного хранения грязного белья отсутствует, временное хранение грязного белья в санитарной комнате;

п. 8.8. раздел 1 – в процедурной поверхности тумбочки не гладкая, местами отвалилась облицовка, имеются неровности, в палатах № 1; №8 на тумбочках и стульях потрескалась облицовка, местами отвалилась, имеются неровности.

п. 10.2.3. вместимость палат № 1; №2; №3; №4; №7; №8 более 4-х коек, в палатах установлено по 6 коек.

п. 6.2., р. 1 - на батареях краска местами стёрлась;

п.11.15, р.1 - Грязное бельё хранится в маркированных бачках в санитарной комнате, временного помещения для хранения нет;

п. 11.20., р.1 – не обеспечена обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей после выписки каждого больного в терапевтическом отделении, обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки 513 больных за 9 месяцев 2014 года проведена 1 раз.

Поликлиника 13.10.2014 г. в 15.00 часов установлено

Процедурный кабинет взрослой поликлиники

р.1 п. 4.2; 4.4. Косметический ремонт проведен около 10 лет назад. Краска на стенах, потолках имеет серый цвет от давности, в дезинфекционной на стенах трещины, покрытие - линолеумное, требует замены из-за имеющихся дефектов (заломы, щели).

р.1 п.5.4 отсутствует электроводонагреватель в качестве резервного источника горячего водоснабжения

р.1п. 3.3; р.1п.2.1 нарушения принципа точности «чистых» и «грязных» производственных процессов.

Стол для хранения стерильного материала установлен у входа в дезинфекционную, что не исключает возможность контаминации изделий мед. назначения.

Прививочные кабинеты детской консультации и взрослой поликлиники

р.1 п.5.4 отсутствует электроводонагреватель в качестве резервного источника горячего водоснабжения

Кабинет дерматовенеролога

р.1 п.4.2 ветхие рамы, требуют замены.

р. II п.2.34 не представлен полный перечень стерилизуемых изделий в документации по стерилизации

р. II п.2.1 стерильный стол установлен вплотную к стене и манипуляционному столу и открытой тумбочки; на 2-ой полке манипуляционного стола установлены емкости с дезинфекционным раствором - что не исключает контаминацию стерильного материала при отпуске процедур.

р.1 п. 8.2; 8.8 в кабинете установлена старая мебель - тумбочки с щербинами, без дверцев, рабочие столы, пеленальник не имеют гигиенического покрытия, расставлена без учета санитарных разрывов.

р. II п.1.3; ветошь, использованная для дезинфекции твердого оборудования, не сброшена в дезинфекционный раствор (хранится в сухой емкости)

Хирургический кабинет взрослой поликлиники

р.1 п.4.2.;4.4. образовались трещины в стене у окна в перевязочной, подсобном помещении, сколы в плитке

р. II. п.2.4 в работе используются лотки с проявлением ржавчины, требуют замены

р. II п.2.1 на стерильной рабочей поверхности с мягким материалом пинцет для взятия стерильного материала с укладки хранится внутри укладки и полностью накрыт стерильной пленкой. Вторая полка на манипуляционном столе со стерильной рабочей поверхностью заставлена подсобным материалом.

р. II п.2.34 не проставлен полный перечень стерилизуемых инструментов в журнале контроля воздушной и паровой стерилизации.

р.1 п. 8.2; 8.8 в подсобном помещении рабочие столы старые, с трещинами, сколами, накрыты клеенками.

Шкаф для хранения подсобного материала с открытыми полками.

Кабинет фиброгастроскопии.

р.1 п. 8.2; 8.8 в бытовом помещении - на стене отслоение масляной покраски, штукатурки и плитки; в манипуляционной отслоение плитки на стене, на полу дыры у отопительных труб, трубы ржавые; требуют замены рама, не открывается, темная покраска.

р.1 п. 5.4 отсутствует электроводонагреватель

р.1 п. 8.2; 8.8 в бытовом помещении: шкаф для хранения спец.одежды без дверей, требует ремонта или замены; в манипуляционной стол для хранения аппаратуры и манипуляционный стол накрыты клеенкой, так как имеют трещины, зазоры, выбоины

р. II п.2.34 не представлен полный перечень стерилизуемых изделий в документации по стерилизации нарушения СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»:

п.3.4;3.11;3.9 в помещении манипуляционной отсутствует отдельная раковина для мойки рук персонала. В моечно- дезинфекционной нет раковины в «чистой» зоне для ополаскивания изделий медицинского назначения после дезинфекции. Что свидетельствует об отсутствии строго функционального разграничения «грязной» и «чистой» зон, не исключает скрещивания производственных потоков.

п.4.4.12 эндоскоп после прохождения дезинфекции высокого уровня хранится в стерильном чехле совместно с неиспользуемой аппаратурой кабинета (на открытой стойке, частично накрытой простыней).

Автоклавная ЦРБ выявленные нарушения 08.10.2014 г. в 12.00 часов:

р.1 п. 4.2.- на стенах местами потрескалась покраска, местами отвалилась, стены не гладкие, на полу местами нет плитки, оконная рама и подоконник требует покраски, краска потрескалась, местами осыпалась;

п. 8.8. раздел 1 – на столах поверхность не гладкая, местами отвалилась облицовка, имеются неровности.

Отделение скорой и неотложной медицинской помощи 08.10.2014 г. в 15.00 часов:

р.1 п. 4.2.- в туалете на стенах местами нет плитки, на трубах потрескалась краска, в коридоре покраска местами потрескалась, местами отвалилась;

п. 11.5 р. 1 – в отделении скорой помощи уборочного инвентаря недостаточно, швабра для уборки помещений не промаркирована.

Микробиологическая лаборатория 16.10.2014 г. в 13.00 часов

р.1 п. 4.2.-в - в лаборатории в коридоре местами плитка выпукла, отслоилась, покраска местами потрескалась, отстала.

Пищеблок ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»

п. 14.9. подсчет пищевой ценности диет имеется; при суммировании химического состава блюд и пищевой ценности блюд за сутки калорийность блюд не соответствует нормативным требованиям (намного меньше);

п. 14.13. на момент проверки в бракеражном журнале готовых блюд записываются не все приемы пищи (иногда отсутствует запись о бракераже завтрака, ужина);

п. 14.4. нарушена поточность технологических процессов изготовления блюд (сырая куриная продукция выдается на сутки и заносится для хранения через горячий цех в помещение для подготовки документов, затем готовится в горячем цехе, тем самым происходит встреча сырья и готовых продуктов);

п. 14.2. отсутствует отдельная моечная раковина для мытья и обработки овощей сырых в сыром цехе;

п. 14.10. для обработки яиц имеются 3 промаркированных емкости, которые хранятся и обрабатываются в горячем цехе, что недопустимо;

п. 14.2. на участке моечной кухонной посуды установлена 1 бытовая ванна; ванна ржавая, старая, требует замены;

п. 14.5. журнал бракеража поступающего сырья ведется, не по форме (отсутствует информация о сертификате на продукт, сроке годности и дате изготовления);

п. 14.2. требуется проведение косметического ремонта помещений пищеблока: в раздевалке для персонала (потолки и стены покрыты плесневым грибок (черные)); в помещении для хранения уборочного инвентаря (потолок покрыт плесневым грибок); в складском помещении для хранения пищевых продуктов канализационный стояк открыт без короба; в складском помещении для хранения овощей (плитка со стен частично отколота); в сыром цехе (на потолке штукатурка отшелушивается, потолки частично черные, оконные откосы в плесневом грибе);

п. 14.2. для хранения сыпучих пищевых продуктов имеются тазы с маркировкой «использовать для непищевых продуктов».

Прачечная ЦРБ 08.10.2014 г. в 15.00 часов выявлены нарушения СанПиН 2.1.2.2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

п. 6.4. р. 1 - Приточно-вытяжная вентиляция находится в нерабочем стоянии;

4.2 раздел 1 - Помещения гладильной совмещённой с сушилкой белья, помещение для персонала требуют ремонта, местами осыпалась покраска, имеется местами трещины

СанПиН 2.1.2.2646-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

п. 4.9 - В прачечной работает 1 человек (прачка – Надежда Павловна Смирнова) – личная медицинская книжка отсутствует, медицинский осмотр не пройден, гигиеническое обучение не пройдено.

Дезинфекционная камера 08.10.2014 г. в 15.00 часов выявлены нарушения:

4.2 раздел 1 – помещения требуют текущего ремонта, побелки, местами на стенах имеются места с отвалившейся покраской.

Погорельский кабинет врача общей практики 06.10.2014 г. в 12.00 ч.

п. 2.13., р.1 – территория ВОП не ограждена;

п. 4.2. р.1 – в коридоре на 1 и 2 этажах на полу линолеум разошёлся по швам, не спаян, в туалете для больных на панелях плитки нет на площади до 1,5 м², на полу плитка местами отстала, имеются щели, требуется побелка потолка, в стоматологическом кабинете на рамах краска местами потрескалась, осыпалась, в туалете персонала требуется побелка, побелка местами осыпалась, на полу плитка местами отвалилась, между плитками щели;

п. 5.6. , р.1 - Отсутствуют смесители с локтевым;

п. 2.32 р. 2 – не сделана отметка о сроке хранения стерилизованного материала, указана дата стерилизации, время стерилизации не указано;

п. 7.8 р.1- в туалете для больных 1 светильник без защитной арматуры, в туалете персонала 1 светильник без защитной арматуры;

п. 8.8. раздел 1 – поверхность медицинской мебели: на 1 медицинском столе поверхность не гладкая, местами облицовка отстала;

п. 11.5 р. 1 – в Погорельском кабинета ВОП уборочного инвентаря недостаточно, швабра для уборки помещений не промаркирована;

п. 15.1 р. 1 – на момент проверки у врача ВОП в медицинской книжке отметка о дате прохождения флюорографического осмотра от 01.08.2013 г., нарушена периодичность прохождения флюорографии 1 раз в год.

Княжегорский кабинета врача общей практики 06.10.2014 г. в 12.00 ч.

п. 4.2. р.1 – в помещении для хранения уборочного инвентаря обои местами отслоились, потолок требует побелки, имеются места с подтёками.

Старо-Устиновский ФАП 06.10.2014 г. в 12.00 часов

р.6. п. 5.3. - Отсутствует умывальник для мытья рук;

р.2 п.2.17.; 2.18. - Для выполнения инъекций накрывается стерильная рабочая поверхность с использованием дезинфицированного лотка 60х60 (для дезинфекции используется «Септолит ДХЦ») и стерильных пеленок, стерилизация которых проводится воздушным методом.

Раковской ФАП 06.10.2014г. в 15.00 часов

п. 4.2., р. 1 - отделка помещения: потолок побелен, стены окрашены масляной краской, пол линолеум, имеются множественные трещины и шелушение краски;

р.6 п.8.4- бактерицидная лампа в процедурной не подключена;

р.6. п. 5.3. – в процедурной отсутствует умывальник для мытья рук.

Коробинский ФАП 08.10.2014г. в 15.00 ч.

р. 6, п. 5.3. – отсутствует умывальник для мытья рук;

р. 6, п. 8.3. – стулья с мягким покрытием.

Рыльцевский ФАП

08.10.2014г. в 15.00 ч. выявлены нарушения СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

р. 6., 2.2. - отсутствует ограждение и благоустройство территории вокруг ФАП

р. 6, п. 5.3. – отсутствует умывальник для мытья рук в кабинете приёма и в процедурной;

р.6, п. 4.2. - на стенах и потолке имеются множественные трещины и шелушение побелки.

Никольский ФАП.

08.10.2014г. в 12.00 ч. выявлены нарушения СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

р. 6 , п.4.2. - в процедурном кабинете отмечено шелушение краски на стенах;

р.2, п. 2.17. - стерилизация которых проводится воздушным методом.

Игнатовский ФАП

08.10.2014 г. в 12.00 часов выявленные нарушения СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

р. 6, п. 5.3. – отсутствует умывальник для мытья рук в кабинете приёма и в процедурной;

р. 6, п. 8.3. – стулья с мягким покрытием;

р.2 п.1.2 - на момент проверки 08.10.2014года процедурный кабинет не готов для выполнения инъекций на ФАП нет стерильного материала (шарики,бинты,пинцеты);

р.6 п. 9.2. - недостаточно уборочного инвентаря, швабра одна используется во всех помещениях;

р.2, п. 1.2. - дезинфицирующими средствами не укомплектованы.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

О Б Я З Ы В А Ю:

Законного представителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Зубцовская центральная районная больница» главного врача Соколову Татьяну Алексеевну

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин, условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве по адресу: ул. Грацинского, д. 27, г. Ржев, 172381; тел. 2-12-28.

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий,

способствовавших совершению административного правонарушения влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Тверской области в г. Ржеве

(полное наименование)

(подпись)

М.В. Коротаева

(инициалы и фамилия)

М.П.



Копию настоящего представления получил

« » 2014 г.

(фамилия и инициалы, подпись)

Копия настоящего представления выслана по адресу

О Б Р А З Ъ Ц Ы :

Законного представителя Государственного агентства
Тверской области «Тверская центральная
районная больница» (наименование, Татьяна Александровна)

Примите к сведению, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы государственной власти обязаны предоставлять информацию, необходимую для осуществления своих полномочий. В случае отказа от предоставления информации, органы государственной власти несут административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.